# Telenet

Telenet mail klaarmaken voor scan to mail.

1.Wanneer u niet gekend bent met uw @telenet.be mailadres logt u zich aan op MijnTelenet anders ga door naar stap 3.

Op mijn Telenet scrolt u naar beneden tot internet en kiest u hier voor Telenet-mailboxen.



2. Hier krijgt u onderaan het email adres te zien dat u bij uw diensten krijgt.

### Onthoud dit mailadres

#### **Mailbox beheren**

doorverwijzing van je alternatie ®telenet.be mailaliassen aanma ixtensie opgeeft. Heb je al het max vervangen door een ®telenet.be a op telenet.be/emaildoorverwijzing
op i

#### 3. Ga naar google en typ in Telenet webmail



### 4. Kies de eerste link



## 5. Log hier in met uw Telenet mailadres.



6.Indien u het wachtwoord niet meer weet kunt u dit resetten door bij "wachtwoord vergeten?" aan te klikken. Hier geeft u dan opnieuw uw telenet mail adres in om een nieuw wachtwoord te krijgen.

Wachtwoord verg	eten	
Vul de login in waarvan j	je het wachtwoord vergeten bent	
Je dient een login of e-mailadres	in te geven	
Ik ben geen robot	2	
	reCAPTCHA Privacy - Voorwaarden	
Volgende		
U U		

7. Schrijf uw emailadres en wachtwoord ergens op want u heeft dit nodig om in de printer in te stellen.

# Instellen Scan to mail Bizhub

1. Haal het toestel uit slaapstand en druk op het tandwieltje.



2. Druk op Beh.

			((+>)		
oepa	assing				
	*	123	2	<b>\$</b>	2
	Toegank.	Teller	Toep.	Taal selectie	Beh.
	<b>i</b> ?			¥	
	Exp. aanp.	Opslag- beheer	Banner afdruk	Apparaat- info.	

3. Geef nu het admin wachtwoord van de printer in: "1234567812345678" (2x 1 t.e.m. 8)

Gebruik het toetsenbord of de cijfertoetsen om het beheerderwachtw in te voeren. Druk op [C] on het ingevoerde beheerderwachtwoord te	oord Wissen.
Hulpprogramma > Beheerderinstelling	
*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Wisse
← → Verw. Alfa/Num Neder- Tanda AltGr Symbol.	
@ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 /	•
qwertyuiop"*	
a s d f g h j k l + ´ <	
] z x c v b n m ,	
Spatie Ver sch.	
09/05/2022 16:15 @Avergr. AAN Annuleren	ОК

4. Druk links in de balk op Netwerk

		Q 🛧 🗙
	HOME	Functie zoeken
59	Onderhoud	Zoeken Wissen
÷@	Systeeminstellingen	Hoofdlettergevoelig
$\bigcirc$	Beveiliging	
٩ <sup>۲</sup>	Geb.auth./acc.pl.	
뫎	Netwerk	
Ē	Box	
£.,	Printerinstellingen	
	Adresregistratie	

5. Druk links in de balk op E-mail Instellingen.



6. Druk links in de balk op E-mail TX (SMTP)



7. Scoll naar beneden tot SMTP-serveradres en stel de juiste servergegevens in naar het mail adres dat u wenst te gebruiken

@telenet.be		0 <b></b> 17	Q ☆ ¥
	< E-mailinstelling	Melding totaalteller	
	E-mailontvangst (POP)	SMTP-serveradres	Inschakelen om hostnaam in te voeren.
	E-Mail TX (SMTP)		smtp.telenet.be
	S/MIME	SSL/TLS-instellingen	TLS starten 🔹
		Poortnummer	587 (1-65535)
		Poortnummer (SSL)	465 (1-65535)
		Instellingen certificaat verificatien	veau
			Annuleren OK

 Scroll verder naar benden en stel uw E-mail adres apparaat in. Dit mail adres moet passen bij de instellingen van de kolom hierboven. (Het mail adres daarboven dat u niet kunt aanpassen veranderen we later) Duidt daaronder ook SMTP-Authenticatie aan en Kerberos uit zoals de afbeelding.

		С	<b>\</b> ☆ <b>×</b>
< E-mailinstelling	E-mailadres apparaat	Uw mail adres Inclusief ongeldig	hier teken.
E-mailontvangst (POP)	Authenticatie-instelling		
E-Mail TX (SMTP)	POP voor SMTP		
S/MIME	POP vóór SMTP-tijd	- 5 4	sec.(0-60)
	SMTP-authenticatie		
	SMTP-authenticatie- method	e	
	Kerberos		$\bigcirc$
	4	Annuleren	ОК

9. Scroll verder naar beneden tot Gebruikers ID en wachtwoord.

Duidt de juiste bolletjes aan zoals op de afbeelding

Bij gebruikers ID geeft u hetzelfde E-mailadres in van de vorige stap.

Bij wachtwoord het wachtwoord van dit E-mailadres.

Bij Gmail is dit uw app wachtwoord. (voor meer informatie zie de Gmail handleiding) De printer geeft geen foutmelding of het wachtwoord correct is, Dus u kunt best uw wachtwoord testen door op uw webmail uit te loggen en opnieuw in te proberen loggen. Wanneer alles correct is ingegeven drukt u op OK.

Daarna in de linker balk op E-mail instellingen om terug te gaan.

	(( • ))	Q ☆ ¥
< E-mailinstelling	NTLMv1	
E-mailontvangst (POP)	Digest-MD5	
E-Mail TX (SMTP)	CRAM-MD5	
S/MIME	AANMELDEN	
	NORMAAL	
	Gebruikers-ID	uw mail adres hier
	Wachtwoord	•••••
		Annuleren OK

10. U drukt opnieuw in de linker balk op E-mailinstellingen om nog eens terug te gaan.



11. U drukt opnieuw in de linker balk op Netwerk om terug te gaan

< Netwerk
VLAN-instellingen
► TCP/IP-instelling
► E-mailinstelling
► LDAP-instelling
► FTP-instelling
SNMP-instelling
► SMB-instelling
DPWS-instellingen

12. U drukt opnieuw in de linker balk op Systeeminstellingen

	۵	☆	×
HOME	Functie zoeken		
Onderhoud	Zoeken	Wiss	sen
Systeeminstellingen	Hoofdlettergevoelig		
Beveiliging			
Geb.auth./acc.pl.			
Netwerk			
Box			
Printerinstellingen			
Adresregistratie			
	HOME Onderhoud Systeeminstellingen Beveiliging Geb.auth./acc.pl. Netwerk Box Printerinstellingen Adresregistratie	HOME     Functie zoeken       Onderhoud     Zoeken       Systeeminstellingen     Image: Comparison of the second of the seco	Q       ★         HOME       Functie zoeken         Onderhoud       Zoeken         Systeeminstellingen       Image: Comparison of the second of the se

13. U drukt in de linker balk op Machine-instelling

	(	a,	☆	×
< Systeeminstellingen				
Machine-instelling				
Ondersteunende informatie registr.				
► Instellingen reset				
Instelling gebruikersbox				
Instelling URL-documentbeheer				
Stempelinstellingen				
Afdrukinstellingen blanco pagina				
Instellingen opdrachtprioriteit				

14. Geef hier waar nodig nog het correct E-mailadres in de aangeduide velden in. Sluit af met Ok en de Home knop om uit de instellingen te gaan.

	«(•)»	
		Q 🛧 🗙
< Systeeminstellingen	E-mailadres	uw mail adres hier
Machine-instelling	Toestelnummer	Inclusiet ongeldig teken.
Ondersteunende informatie registr.	Bedrijfsnaam	
<ul> <li>Instellingen reset</li> </ul>	Afdelingsnaam	
Instelling gebruikersbox	Invoeren machineadres	
Instelling URL-documentbeheer	Machinenaam	KM_C257i
Stempelinstellingen	E-mailadres	uw mail adres hier
Afdrukinstellingen blanco pagina		Inclusief ongeldig teken.
Instellingen opdrachtprioriteit		Annuleren OK